

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR PEDELECS



Schloßstr. 63 A
51429 Berg. Gladbach
Fon 02204.40 44 71

www.bensbike-rent.de
www.cycle-m.de
www.cycle-mobil.de

KURZANLEITUNG

BEDIENTEIL (HMI) auf Konsole ca. 45 Grad ansetzen und per Bajonettverschluss nach links drehend fixieren, umgekehrt analog zum Lösen. Bei Abstellen des Fahrzeugs immer mitnehmen!

AN-/AUSKNOPF befindet sich am Akku (nur bei aufgestecktem Bedienteil). Automatische Abschaltung nach 10 min Stillstand.

FAHRSTUFENWAHL (bestimmt die Charakteristik der Fahrstufe) am Bedienelement oben in einer Endlosschleife. Intensität der Fahrstufe über Taste **Pfeil oben** oder **Pfeil unten** (insgesamt 3 Abstufungen und 0 = keine Unterstützung). Es kann auch ohne Unterstützung gefahren werden (z. B. längere Abfahrten). Wenn Sie Stufe 0 wählen, zählt der Computer die Fahrstrecke weiter.



RADCOMPUTERFUNKTIONEN über die Taste seitlich links in einer Endlosschleife. Taste 3 Sec. gedrückt halten setzt die Tourwerte auf 0.

AKKU wird ausgelöst, indem das Zylinderschloss mit mitgeführtem Schlüssel geöffnet wird, anschließend nach **oben** ausgeklappt (E-Fire) oder nach **hinten** aus dem Gepäckträger gezogen (E-CO). Akku wird mit dem mitgeführten Ladegerät (**Achtung:** keine anderen Geräte verwenden!) aufgeladen, dabei die Ladekontakte an den Akku anstecken. Ladezeit beträgt ca. 3 Std. für 100%. Leiseladefunktion bedeutet, dass der Akku mit geringerem Strom geladen wird, wodurch die geräuschvolle Lüftung des Ladegeräts abgeschaltet bleibt (z.B. beim Laden im Hotelzimmer). Der Akku kann immer wieder nachgeladen werden, unabhängig vom Ladezustand (Lithium Ionen Technik ohne Memory Effekt).



LICHT wird über den Drehschalter an der Lampe eingeschaltet.

REIFENDRUCK sollte 4 bar betragen

TECHNISCHE DATEN

NENNLEISTUNG 250 W

MOTORSPANNUNG 36 V

AKKUKAPAZITÄT 8 Ah

ENERGIEINHALT 288 Wh

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

mit Unterstützung 25 km/h

REICHWEITE von ca. 30 km (Modus Speed Stufe 3) bis 90km (Modus Eco Stufe 1)

